memmert

trust the best

NEW

Water bath

WTB

Intuitive.
Flexible.
Calibratable.

www.memmert.com

Water bath WTB

IDEAL FOR THE TEMPERATURE CONTROL OF OINTMENTS, EMULSIONS, SAMPLES, PLATES AND NUTRIENT SOLUTIONS IN THE LABORATORY, AS WELL AS WARM STORAGE AND CALIBRATION IN THE INDUSTRIAL SEGMENT

Intuitive to operate, customisable remote screen CustomView.

Practical and robust: quick water drainage, easy to clean.

Can be flexibly expanded with customised accessories.

Can be calibrated for precise temperature settings.

Model sizes: 6, 11, 15, 24, 35, 50
Working temperature range: +5°C above the ambient temperature up to +100°C
Working temperature range with Peltier cooling unit CDP: +10 °C to 100 °C

Intuitive and user friendly

Memmert is known for excellent operating concepts - the new WTB water baths are just more proof of this. The touchscreen impresses with its intuitive and convenient menu navigation. A particular highlight: Thanks to the personalisable remote viewing through the CustomView, you always have an eye on the important information.

Practical and robust

Perfect for everyday use in the laboratory: The high-quality stainless steel container with rounded corners is easy to clean and can be completely drained using the standard drain valve without residue left behind. The compact ergonomic design means the Memmert WTB fits on any laboratory table.

Can be expanded in a flexible and modular way

The modular concept of this modern water bath guarantees maximum flexibility. If the application calls for it, a circulation pump, cooling unit, shaking device and test tube holder or insertable rack can easily be retrofitted.

Order-No. D13696 Printed in Germany WTB 2010 en 1.0

Memmert GmbH + Co. KG | Aeussere Rittersbacher Strasse 38 | D-91126 Schwabach
Tel. +49 9122 925-0 | Email: sales@memmert.com | www.memmert.com
facebook.com/memmert.family | instagram.com/memmert.family

memmert

trust the best

NOU-
VEAU

Bain-marie

WTB

Intuitif.
Flexible.
Calibrable.

www.memmert.com

Bain-marie WTB

IDÉAL POUR TEMPÉRER LES POMMADES, ÉMULSIONS, ÉCHANTILLONS, PLAQUES ET SOLUTIONS NUTRITIVES EN LABORATOIRE, AINSI QUE POUR LE MAINTIEN AU CHAUD ET LE CALIBRAGE EN INDUSTRIE

Commande intuitive, écran à distance CustomView personnalisable.

Pratique et robuste, évacuation d'eau rapide, nettoyage facile.

Flexible, évolutif grâce à des accessoires sur mesure.

Calibrage pour un réglage précis de la température.

Tailles de modèles: 6, 11, 15, 24, 35, 50
Température plage de travail: +5 °C en plus de la température ambiante jusqu'à +100 °C
de la température de la plage de travail avec le bloc réfrigérant à éléments Peltiers CDP: +10 °C à 100 °C

Intuitif et convivial

Memmert est connu pour ses concepts opérationnels exceptionnels. Les nouveaux bains-marie WTB en sont une preuve supplémentaire. L'écran tactile persuade avec sa navigation intuitive et confortable. Atout particulier: grâce à la version personnalisable de notre CustomView, vous ne perdez jamais de vue les informations importantes.

Pratique et robuste

Parfait pour le travail quotidien en laboratoire: La cuve en acier inoxydable de haute qualité avec ses coins arrondis se nettoie facilement et se vide sans être basculé, grâce au robinet de purge de série. Grâce à sa conception compacte et ergonomique, le Memmert WTB peut être utilisé sur chaque table de laboratoire.

Flexible et modulable

Le concept modulaire de ce bain-marie moderne garantit un maximum de flexibilité. Si l'application l'exige, la pompe de circulation, l'unité de refroidissement, le dispositif d'agitation ainsi que les supports de tubes à essai ou portoirs peuvent être installés ultérieurement sans problème.

Memmert GmbH + Co. KG | Aeussere Rittersbacher Strasse 38 | D-91126 Schwabach
Tél. +49 9122 925-0 | E-mail: sales@memmert.com | www.memmert.com
facebook.com/memmert.family | instagram.com/memmert.family

Code commande D13697 Imprimé en RFA WTB 2107 pdf